8. Vloerbedeking (materiaal) 'Test Report: July 2018'

Stella

TECHNICAL DATA SHEET

July, 2018

CERTIFICATION AND CLASSIFICATION		Stella
Type of flooring	EN 651	Vinyl floor covering
CE certification	CE	yes
Classification	ISO 10874	Commercial: 34 Industrial: 43

TECHNICAL CHARACTERISTICS	STANDARD	Stella
Extreme protection PUR reinforcement		yes
Total thickness	ISO 24346	2,00 mm
Wear layer thickness	ISO 24340	0,70 mm
Total weight	ISO 23997	2,22 kg/m²
Form of delivery - Rolls	ISO 24341	25 lm (15-25 lm) x 2 m

TECHNICAL PERFORMANCES	STANDARD	Stella
Dimensional stability	ISO 23999	≤ 0,1%
Reaction to fire	ISO 13501-1	Bfl - s1
Residual indentation	ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
Underfloor heating		Suitable provided that the surface of the subfloor does not exceed 27°C
Fungi and bacteria resistance		Does not contribute to infection spreading
Slip resistance / Ramp test	DIN 51130	R 10
Castor chair test	ISO 4918	Excellent resistance

SGS SGS SGS EXTREME Tarkett EMBOSS Tarkett 15 WARRANTY Tarkett EASY CLEAN Tarkett EASY TO INSTALL Tarkett

CE EN 14041 : 2004 BS EN 12663 EN 1815 EN 12524 Manufactured by: Tarkett D.O.O. Industrijska Zona 14 21400 Bačka Palanka SERBIA

Tarkett

9. Ramen & glas 'Test Report: 22-04-2014'

№ ITA - 910/23 84.2614

Description of the product tested:





Overall dimension: 1230 mm x 1480 mm	Hardware: TOP
Frame: WP 5001	Locking: 5 number
Sash: WP 5002	Hinge: 2 number
Mullion: WP 5003	Fittings: 3 number
Glass bead: WP 5026	Type of glass: White + Low emission
Opening type: Two axial opening	Glass dimension: 24 mm (4/16/4)
Sealing: EPDM K01, K02	Filling: Argon

weiss profil

PERMISSION

Of

„WEISS PROFIL"- LTD

This permit is issued by the company "Ćadoprevoz" DOO. to assembles and marks construction products, which combination of elements in accordance with system under test : Protocol № ITT- 010 /22.04.2014; № ITT- 17 /29.06.2016 production control system, corresponding to the operating instructions of the manufacturer.

Issued:

Position Manager

Name, last name

Signature and seal

Results from testing

3. Dangerous substance and water penetration

№ in order	Indicator	Measure unit	Testing method	Test results	Requirements as in technical specification
1	2	3	4	5	6
1.	Watertightness	-	BDS EN 1027	Class 4A	BDS EN 14351-1+1A

4. Safe operation (resistance to wind load)

№ in order	Indicator	Measure unit	Testing method	Test results	Requirements as in technical specification
1	2	3	4	5	6
1.	Resistant to wind load	-	BDS EN 12211	Class 5A/5B	BDS EN 14351-1+1A

5. Sound insulation

№ in order	Indicator	Measure unit	Testing method	Test results	Requirements as in technical specification
1	2	3	4	5	6
1.	Sound insulation	dB	BDS EN ISO 10140-2	35	BDS EN 14351-1+1A

6. Power and heat saving (power efficiency) air permeability

№ in order	Indicator	Measure unit	Testing method	Test results	Requirements as in technical specification
1	2	3	4	5	6
1.	Thermal transmittance	W/m²K	BDS EN ISO 12567-1	1.05	BDS EN 14351-1+1A
2.	Air permeability	-	BDS EN [illegible]	Class 4	BDS EN 14351-1+1A

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНИЯ
ЦЕНТЪР ЗА ПРОДУКТИВНОСТ
[redacted]

7. Test results

7.1 Testings (measurements within the scope of accreditation)

№ in order	Name of indicator	Units of measure	Standards (validated methods)	№ of sample in ent.-out.diary	Test results (value, uncetainty)	Value and tolerance of the indicator	Test conditions
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Strength of welded corners and T-shaped compounds - leaf, frame	daN	BDS EN 514	12951 - 6 12952 - 6	5.6 ± 0.4 5.5 ± 0.2	≥ 3.0 ≥ 3.5	T=24.2°C RH=41.2%
2.	Resistance to impact of falling body - frame, leaf	%	BDS EN 477	12951 - 10 12952 - 10 12953 - 10	0 0 0	≤ 10	T=24.2°C RH=41.2%
3.	Heat shrinkage - frame, leaf	%	BDS EN 479	12951 - 3 12952 - 3 12953 - 3	1.66 ± 0.03 1.35 ± 0.03 1.48 ± 0.03	≤ 2	T=23.6°C RH=38.8%
4.	Impact strength of Charpy	kJ/m2	BDS EN ISO 179-2	12951 - 10 12952 - 10	67.55 ± 0.07 67.99 ± 0.07	≥ 20	T=23.6°C RH=38.8%

1. NOTE: If necessary the test protocol may include opinions and interpretations of results (Judging are not permitted) only in accordance with the requirements of L5.10.5 BDS EN ISO / IEC 17025:2006.

11. NOTE: Test results relate only to test samples. Extracts from the test report may not be reproduced without written consent of the testing laboratory.

The testing: [redacted] 14 J
/eng. [redacted] 11 J

Head of laboratory: [redacted] 14 J
/Dipl.eng. [redacted] 11 J

CE



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties terugvinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

Legenda verwijzing	Artikel verwijzing	Uitzonderingsgrond
		Artikel 5.1 lid 1 Woo – Absolute uitzonderingsgronden **De openbaarmaking van deze informatie:**
A	art. 5.1 lid 1 a	Kan de eenheid van de Kroon in gevaar brengen
B	art. 5.1 lid 1 b	Kan de veiligheid van de Staat schaden
C	art. 5.1 lid 1 c	Betreft bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld
D	art. 5.1 lid 1 d	Betreft persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 (bijzondere persoonsgegevens) of paragraaf 3.2 (persoonsgegevens van strafrechtelijke aard) van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, waarvoor geen toestemming is gegeven of door de betrokkene kennelijk zelf openbaar zijn gemaakt
E	art. 5.1 lid 1 e	Het betreft nummers die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de levenssfeer maakt
		Artikel 5.1 lid 2 Woo – Relatieve uitzonderingsgronden **Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen:**
F	art. 5.1 lid 2 a	Het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties
G	art. 5.1 lid 2 b	De economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen
H	art. 5.1 lid 2 c	Het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten
I	art. 5.1 lid 2 d	Het belang van de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen
J	art. 5.1 lid 2 e	Het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen
K	art. 5.1 lid 2 f	Het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens
L	art. 5.1 lid 2 g	Het belang van de bescherming van het milieu waar deze informatie betrekking op heeft
M	art. 5.1 lid 2 h	Het belang van de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage
N	art. 5.1 lid 2 i	Het belang van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen
O	art. 5.1 lid 4	Het belang dat de geadresseerde erbij heeft om als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie (tijdelijke beperking)
P	art. 5.1 lid 5	De onevenredige benadeling welke, in uitzonderlijke gevallen, wordt toegebracht aan een ander belang dan genoemd in art. 5.1 de leden 1 en 2, bij andere informatie dan milieu-informatie.
Q	art. 5.1 lid 6	Het belang genoemd in artikel 5.1 lid 1 c, het hier milieu-informatie betreft waardoor, bij openbaarmaking, ernstige schade wordt toegebracht aan het genoemde belang in artikel 5.1 lid 1c
		Artikel 5.2 lid 1 Woo – Persoonlijke beleidsopvattingen **De informatie uit documenten betreft:**
R	art. 5.2 lid 1	Persoonlijke beleidsopvattingen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief karakter
S	Art. 5.2 lid 2	Tot personen te herleiden gegevens, met betrekking tot door het bestuursorgaan, met het oog op een goede en democratische bestuursvoering, verstrekte informatie die kwalificeert als persoonlijke beleidsopvattingen

Toelichting rollen

In dit document kunt u secties terugvinden die onleesbaar zijn gemaakt. Bij deze vlakken is in sommige gevallen aangegeven welke rol wordt vervuld door het betreffende gegeven. Het cijfer dat hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende rol in onderstaand overzicht.

1	Aanvrager
2	Verzoeker
3	Adres
4	Mailadres
5	Telefoonnummer
6	Vergunningverlener
7	Vergunninghouder
8	Ontheffinghouder
9	Bezwaarde
10	Bezwaarden
11	Deskundige
12	Boomdeskundige
13	Gemachtigde
14	Handtekening
15	Medewerker gemeente
16	Bedrag
17	Leges